




VERONA

evol[®]



VERONA

evol®



LEGENDA

A - Acabamento superior*

B - Base*

C - Laterais da base*

D - Ventilação (Necessária)

E - Abertura tubo do gás

F - Projeção tampa aberta

G - Frontão*




Nota: Dimensões em centímetros

* RECOMENDAMOS BANCADA DE GRANITO, ALVENARIA OU MATERIAIS QUE SUPOREM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.

* PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA


* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA (QUE FACILITE A LIMPEZA)

*Área Embutida



VERONA

evol®




RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALAÇÃO

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS

B - BANCADA EM GRANITO, ALVENARIA OU QUE SUPOREM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.

**C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA
(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)**



Imagens Ilustrativas



**VISTA FRONTAL
COM ROTISSERIE
(ACESSÓRIO)**

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALAÇÃO

- A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.**
- B - BANCADA EM GRANITO, ALVENARIA OU QUE SUPOREM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.**
- C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA.
(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)**
- D - A TOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR DO ROTISSERIE.
(NUNCA COLOCAR O PONTO ATRÁS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A MEDIDA RECOMENDADA)**
- E - O MOTOR DO ROTISSERIE PODE SER INSTALADO DE AMBOS OS LADOS DA CHURRASQUEIRA.
(DESDE QUE A TOMADA ESTEJA DO MESMO LADO)**
- F - CONSIDERAR A MEDIDA TOTAL DE 110 CM PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DO ROTISSERIE.
(ENCAIXE E RETIRADA)**

VERONA

evol[®]



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ✓ Fabricada em Aço Inox 304
- ✓ 03 Queimadores Aço Inox 304
- ✓ Grelha de Aço Inox 202 - 5mm maciço
 - ✓ Gás GLP
- ✓ Produto pode ser convertido para GN
 - ✓ Medidas: 64,3 x 54 x 45,7 cm
 - ✓ Área de cozimento 60x44cm
 - ✓ 36.000 BTU's
 - ✓ Consumo de gás 785 g/h
 - ✓ Medidor de Temperatura
 - ✓ Sistema de Ignição "Push Turn"
- ✓ Bandeja removível coletora de gordura frontal
 - ✓ Peso 32 Kg
- ✓ 01 Ano de Garantia contra defeitos de Fabricação